

Bétonnière Électrique Performance 200 – Cuve 180 L – Usage Intensif - Haemmerlin



Départ usine sous 12 jours



**Produit
garantie 1 an**



Achatmat vous présente la **bétonnière non tractable HAEMMERLIN PERFORMANCE 200**, une bétonnière électrique professionnelle conçue pour un **usage intensif** sur les chantiers de construction exigeants.

Robuste, fiable et pensée pour enchaîner les gâchées sans faiblir, la **HAEMMERLIN PERFORMANCE 200** est idéale pour les professionnels du bâtiment réalisant des travaux importants : dalles, fondations, gros œuvre et chantiers de moyenne à grande envergure. Sa conception mécano-soudée renforcée et ses composants en fonte en font un outil durable, avec un entretien réduit au strict minimum.

Caractéristiques :

Modèle : HAEMMERLIN PERFORMANCE 200

Type : Bétonnière électrique professionnelle non tractable

Usage : Intensif

Motorisation : Électrique monophasé

Puissance : 0,95 kW

Capacité cuve : 180 litres

Capacité de malaxage : 150 litres (environ 1 sac de ciment de 35 kg selon dosage)

Déversement : Volant grand diamètre, démultiplié

Couronne : Fonte

Pignon : Fonte

Protection couronne : Matière composite

Capot moteur : Tôle en acier

Courroie : Poly-V

Pales : 2 pales doubles de malaxage mécano-soudées

Cuve : Acier avec bord renforcé

Roulements : Extérieurs à la cuve pour entretien facilité

Verrouillage cuve : Par pédale antidérapante

Roues : Pleines en caoutchouc Ø 250 mm

Poignée : Intégrée pour déplacement facilité

Puissance acoustique : 94 dB

Dimensions : 1320 x 750 x 1370 mm

Poids : 67 kg

Avantages :

Usage intensif : La PERFORMANCE 200 est conçue pour travailler tous les jours sur chantier, sans compromis sur la fiabilité.

Robustesse : Structure entièrement **mécano-soudée renforcée**, cuve acier à bord renforcé et transmission en fonte pour une longévité maximale.

Rendement : Les **150 L de malaxage** permettent d'enchaîner les gâchées efficacement sur les chantiers importants.

Malaxage homogène : Les doubles pales mécano-soudées assurent un mélange régulier, sans amas ni zones sèches.

Confort d'utilisation : Le **volant grand diamètre démultiplié** facilite le basculement de la cuve, même pleine.

Sécurité : Capot moteur en acier, protection de couronne et verrouillage de cuve par pédale antidérapante.

Entretien réduit : Très peu de maintenance requise, principalement un nettoyage après usage.

Maniabilité : Poignée intégrée et roues pleines caoutchouc pour un déplacement simple sur chantier.

Les conseils de nos experts :

Installation : Positionnez la bétonnière sur un sol stable et plat afin de garantir un fonctionnement sécurisé et un malaxage optimal.

Chargement : Respectez la capacité maximale de **150 litres** pour préserver la mécanique et la qualité du béton.

Dosage : Commencez par introduire une partie de l'eau, puis les granulats et le ciment, avant d'ajuster l'eau progressivement.

Utilisation : Laissez la cuve tourner suffisamment longtemps pour obtenir un mélange homogène, sans excès.

Nettoyage : Nettoyez systématiquement la cuve après chaque utilisation pour éviter le durcissement du béton.

Maintenance : Vérifiez régulièrement l'état de la courroie, de la couronne et des pignons pour anticiper l'usure.

Pourquoi choisir la bétonnière HAEMMERLIN PERFORMANCE 200 ?

La **HAEMMERLIN PERFORMANCE 200** est pensée pour les professionnels qui recherchent une bétonnière fiable pour des travaux lourds et répétitifs. Contrairement aux modèles grand public, elle intègre des composants mécaniques robustes (couronne et pignon en fonte, châssis mécano-soudé) capables de résister aux contraintes réelles du terrain.

Elle permet de produire un béton homogène, améliore la productivité et réduit considérablement la pénibilité par rapport au malaxage manuel. C'est un outil de travail, pas un consommable.

Domaines d'application

La bétonnière HAEMMERLIN PERFORMANCE 200 est parfaitement adaptée pour :

Gros œuvre : fondations, dalles, longrines, murs.

Chantiers intensifs : travaux réguliers nécessitant une production constante de béton.

Rénovation lourde : reprises structurelles, chapes, scellements multiples.

FAQ – Bétonnière HAEMMERLIN PERFORMANCE 200

Cette bétonnière est-elle adaptée à un usage intensif ?

Oui, elle est spécifiquement conçue pour un usage intensif grâce à sa structure renforcée et ses composants mécaniques en fonte.

Quelle quantité de béton peut-on préparer par gâchée ?

La capacité de malaxage est de **150 litres**, soit environ un sac de ciment de 35 kg selon le dosage.

Est-elle facile à déplacer sur chantier ?

Oui, grâce à ses roues pleines en caoutchouc et à sa poignée intégrée, elle reste maniable malgré sa robustesse.

Pourquoi acheter la PERFORMANCE 200 chez Achatmat ?

Achatmat vous garantit un matériel professionnel sélectionné pour sa durabilité, un accompagnement technique et des solutions logistiques et de financement adaptées aux entreprises.

Commandez dès aujourd'hui **la bétonnière HAEMMERLIN PERFORMANCE 200** sur Achatmat et équipez vos chantiers d'un outil puissant, fiable et durable, parfaitement adapté aux exigences du bâtiment professionnel.

Modèle	500.4702.01
Mode de transport	Non tractable
Désignation	PERFORMANCE 200
Type de moteur	Electrique
Moteur	Monophasé 220/240 V 50 Hz
Type cuve	Acier
Capacité cuve (L)	180
Capacité malaxage (L)	150
Puissance (kW)	0,95
Ø roues (mm)	250
Dimension LxIxh (mm)	1320 x 750 x 1370
Poids	Poids (kg)